Fiche de donnees



Nom entreprise :		;	Site/chantier:		Nom maitre d'ouvrage :		
Nom interloc	Nom interlocuteur : Nom :				Nom interlocuteur :		
Adresse:	Adresse:				Adresse:		
Tél:		_	Date de livraison :			Tél:	
E-Mail:						E-Mail:	
Gamme de p	oroduits						
☐ Extérieurs				☐ Intérieurs			
1	m			1 m			
2	m			2 m			
3	m			3 m	3 m		
NB : Si les con	traintes de terrain évoluent par t	tronç	on, compléter une autre	e fiche pour les diamètre	esc	oncernés	
□ POLO-ECO plus Premium 10 □ POLO-		POLO-ECO plus Premi	POLO-ECO plus Premium 12		□ POLO-ECO plus Premium 16		
Type de sol							
□ G1	sables et graves propres, conca	s et graves propres, concassés (D _{max} < 50 mm). Sables ou graves peu silteuses.					
□ G2	sables ou graves peu argileux.						
□ G3	sables et graves très silteux, limons peu plastiques, sables fins et pollués (IP < 12)						
□ G 4	sables et graves argileux à très	argil	leux, sables fins argileux	x, limons argiles et marr	nes	peu plastiques (IP < 25)	
□ G5	argiles et argiles marneuses, limons très plastiques (IP > 25)						
Charges							
☐ Roulantes	:			○ BC*		O aucune	
☐ Permanent	tes:			kN/m²		kN/m²	
☐ De chantie	r:			kN/m²		kN/m²	

NB : A défaut d'information BC sera retenu

*BC : 12t par croisement d'essieu

Nappe Phréatique



O

	max			
Mode de pose				
☐ Remblai (digue, merlon, …)				
☐ Tranchée				
Hauteur de couverture	max m	min m GS		
Autres conditions de pose				
☐ Géotextile				
Condition de remblai	To			
Matériaux d'apport : G1: Sables et graves propres, concassés (D _{max} <50mm)	Compactage: q4-t1 - compacté, contrôlé et valid	dé		
Sables ou graves peu silteuses G2: Sables ou graves peu argileux	□ q5-t1 – compacté, contrôlé et valid	lé		
☐ G3: Sables et graves très silteux, limons peu plastiques sables fins peu pollués (IP<12)	☐ q5-t2 – compacté, contrôlé acceptable			
☐ G4 : Sables et graves argileux à très argileux, sables fins argileux, limons argiles et marne peu plastiques (IP<25)	□ CNV – Compacté, contrôlé, non va	lidé		
☐ Gravette	□ NC - non-compacté ou non contrô	lé		
Blindages:	Retrait du blindage :			
□ sans Blindage	☐ Cas 1: retiré par couche avant com	pactage		
☐ avec Blindage	☐ Cas 2 : retiré par couche après compactage			

Largeur de tranchée blindage compris :	m		
lemarques / Informations complémentaires	:		

☐ Cas 3 : retiré après remblaiement

Lieu / Date Cachet de l'entreprise / Personne responsable

Préciser type :