

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3724

Utstedt: 04.05.2021
Korrigert: 22.06.2021
Gyldig til: 01.06.2026
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

POLO-KAL 3S Pro avløpsrør og POLO-KAL 3S rørdeler

er i samsvar med kravene i

- › EN 1451-1
- › EN 13501-1 (*)



Innehaver

POLOPLAST GmbH & Co. KG
Poloplaststraße 1
4060 Leonding, Østerrike

Produsent

POLOPLAST GmbH & Co. KG
Poloplaststraße 1
4060 Leonding, Østerrike

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

POLO-KAL 3S Pro avløpsrør og POLO-KAL 3S rørdeler i mineralforsterket polypropylen (PP). Rørdeler inkludere blant annet bend, enkle og doble grenrør, overganger og diverse muffer.

Finnes i følgende dimensjoner:

DN 75, DN 110, DN 125 og DN 160

Bruksområde B

Brannklassifisering: D-s2, d2

Funksjonskrav i TEK

Belastninger

Installasjoner skal tåle indre og ytre belastninger og kjemiske påvirkninger.

Produktet har gjennomført slag- og temperaturvekslings-test.

Tetthet

Installasjoner skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.

Rørene er testet for et hydrostatisk trykk på 0,5 bar.

Rørskjøter er testet for et hydrostatisk trykk på 0,1 bar.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

