POLO-KAL 返 . POLO-KAL NG HAUSABFLUSS

Vortuna Gesundheitsresort Bad Leonfelden . Österreich

Einsatzzweck: Neubau – Einsatz für Abwasser Rohrmaterial: POLO-KAL XS und POLO-KAL NG

Projektumfang: 2.500 m Rohre Rohrdimension: DN 50–160

Auftraggeber/Betreiber: Vortuna Gesundheitsresort Bauzeitraum: September 2017 – August 2018

Auf einer Gesamtfläche von 30.000 m² bietet das Vortuna Gesundheitsresort Platz für 158 Zimmer, 38 Therapieräume, 6 Seminarräume, 6 Ordinationen, 600 m² Spa-Bereich sowie für ein Restaurant und ein Café. Den unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Gebäudebereiche konnte durch den Einsatz der vielfach bewährten Hausabflussrohrsysteme POLO-KAL XS und POLO-KAL NG voll entsprochen werden.









POLO-KAL 区 HAUSABFLUSS





POLO-KAL ≦ EINFACH EINE RUNDE SACHE

POLOPLAST hat ein zukunftsweisendes Hausabflussrohrsystem entwickelt, das die Verlegearbeit genial einfach und damit noch schneller macht. Das Zusammenspiel dreier einzigartigen POLOPLAST-Innovationen machen dieses Hausabflussrohrsystem extrem schlank, leichter verlegbar und besonders leise: **die funTEC Technologie**, **die Monotec-Muffe und der 3-Schicht-Aufbau**.



Die unschlagbaren Vorteile von POLO-KAL XS überzeugen Sie bei der Verarbeitung:



GLEITMITTEL? NEIN DANKE.

Die neue funTEC Technologie sorgt bei ALLEN Durchmessern (DN 32 bis 110) für so geringe Steckkräfte, dass Ihre Arbeit ohne Gleitmittel wie geschmiert läuft.



ANFASEN? KEIN BEDARF.

Die spezielle Geometrie des integrierten Dichtungsringes macht es Ihnen besonders leicht. Denn das Anfasen nach dem Ablängen ist beim POLO-KAL XS einfach nicht mehr notwendig.



ABMESSEN? WAR GESTERN.

Dank Abmessmarkierung und aufgedrucktem Lineal bleiben beim Ablängen der POLO-KAL XS Rohre Stift und Maßband in der Tasche.



PLATZPROBLEME? GIBT'S NICHT.

Die besonders schlanke Monotec-Muffe von POLO-KAL XS eignet sich auch perfekt bei beengten Platzverhältnissen: z. B. bei geringen Bodenaufbauhöhen, bodengleichen Duschrinnen oder Trockenbauwänden.



DICHTUNG WEG? UNMÖGLICH.

Das Herzstück des POLO-KAL XS, die Monotec-Muffentechnologie, stellt sicher: Ein Vergessen oder falsches Einlegen bei der Montage oder gar das Verlieren eines Dichtringes bei Transport und Lagerung ist ausgeschlossen.

POLOPLAST GmbH & Co KG
Poloplaststraße 1
4060 Leonding . Österreich
T +43 (0) 732 . 38 86.0 . F +43 (0) 732 . 38 86.9